

Installation de l'appareil dans une niche standard

Prix nets d'installation valables à partir de 01.04.2024

Prestations comprises dans le forfait d'installation

Livraison sur le lieu d'utilisation, installation dans une niche normalisée, raccordement, mise en service et réglage de l'appareil, test de fonctionnement et instruction de base.

Prix/pièce en CHF hors TVA pour :

alables à partir de 01.04.2024	1 pièce	Chaque appareil supplémentaire en cas de livraison simultanée ¹
Cuisson		
Cuisinière encastrée, réchaud avec plaques chauffantes ou plaque de cuisson avec cadre		
Four encastre/steamer/appareil compact		
Micro-ondes indépendant dans un meuble haut ou mural	240	180
Cuisinière électrique et à gaz indépendant (hors raccordement au gaz)	240.	100.
Firoir chauffant/machine à café		
Cuisinière encastrée/réchaud avec plan de cuisson encastrée/plaque de cuisson encastrée		
Plaque de cuisson/Teppan Yaki/Wok, encastré à fleur	280	210
Cuisinière à gaz encastrée ou plaque de cuisson à gaz encastrée, hors raccordement au gaz	200	210
Aicro-ondes ligne compact encastrement en hauteur/tiroir sous vide	330	240
Vitrocérame avec cadre ou montage à plat	190	110
villoceranie avec cadre ob montage a plat	170	110
/entilation		
Hotte aspirante < 60 cm de large	240	100
√entilateur < 60 cm de large	240	180
Hotte murale < 60 cm de large	280	210
Hotte aspirante > 60 cm de large et DAGL6040Vi	770	2/2
/entilateur > 60 cm de large	330	240
Hotte murale > 60 cm de large	770	222
ComboHob	370	280
Hotte îlot (plus de 900 mm et suspendue)		
Hotte de plafond IHPL1240WE, IUSL1271WE		Selon travail
Hotte aspirante pour plan de cuisson		
Frigo/congélateur	200	210
Réfrigérateur entièrement intégré < 1700 mm de haut	280	210
Réfrigérateur entièrement intégré > 1700 mm/cave à vin WK178MSP	370	280
Réfrigérateur encastrable/cave à vin WKU60DSP, WKU30SSP, WK4PL10	240	180
Réfrigérateur ou congélateur indépendant < 1700 mm	190	110
Réfrigérateur ou congélateur indépendant > 1700 mm et congélateur coffre	280	190
Food Center		Selon travail
_ave-vaisselle		
.ave-vaisselle Norme SMS et Euro	280	210
Entretien du linge MI ave-linge/séche-linge individuelle, livraison individuelle, sans tour, sans tiroir de socle	240	180
ave-linge et séche-linge livraison commune, placés les uns à côté des autres	280	210
ave-linge / séche-linge individuelle, livraison individuelle, comme tour ou sur un tiroir de socle	330	240
ave-linge et séche-linge livraison commune, comme tour ou sur un tiroir de socie	370	280
Entretien du linge, lave-sèche-linge combiné (appareil combiné)		
WTSL4IE sans tiroir de socle	240	180
VTSL6IE	330	240
VTGL3VI300 entièrement intégré	280	210
ū	200.	LIU.
Entretien du linge IL	770	2/0
.ave-linge/séche-linge individuelle, livraison individuelle	330	240
_ave-linge et séche-linge livraison commune	370	280
Entretien du linge accessoires		
Filtre à microplastiques E9WHMIC1 combiné à un autre mandat d'installation		75
Filtre à microplastiques E9WHMIC1	165	105.–

 $^{^{1}}$ Lors du calcul du prix d'installation de plusieurs appareils, on commence par le forfait le plus cher.



Installation de l'appareil dans une niche standard

Prix nets d'installation valables à partir de 01.04.2024

Prestations comprises dans le forfait d'installation

Livraison sur le lieu d'utilisation, installation dans une niche normalisée, raccordement, mise en service et réglage de l'appareil, test de fonctionnement et instruction de base.

Prix/pièce en CHF hors TVA pour :				
1 pièce	Chaque appareil supplémentaire en cas de livraison simultanée ¹			

Services complémentaires		
Reprise ancien appareil	20	2e/3e appareil 10.– chaque autre gratuit
Montage boîte de dérivation (matériel inclus)	75	
Montage boîte de dérivation (matériel inclus) sans montage d'appareil		Selon travail
Raccordement fixe pour appareil avec fiche	40	
Montage de la charnière de guidage supplémentaire pour les façades de meubles surélevées N° de pièce de rechange 4055554564	95	
Montage d'une charnière de guidage supplémentaire pour les façades de meubles surélevées, sans montage d'appareils		Selon travail
Livraison à l'étage au lieu de destination sans reprise	135	Chaque appareil supplémentaire + 45
Livraison à l'étage au lieu de destination sans reprise	95	Gratuit à partir du 3e appareil

Frais supplémentaires		
2 techniciens en tant qu'aide lorsque la situation sur le chantier l'exige (par ex. escalier en colimaçon, seuil, rallonge de tuyau pour GSA et WTGL3VI300, à partir de 10/6 réfrigérateur à 60 cm du sol, etc.)	90	
Contrôle de sécurité selon NIV15	22	
Découpe dans l'inox	160	
Recoupe du couvercle en bois/grille d'aération	80	
Relier les façades/changement de charnière	35	

Les raccordements effectués par le client doivent être facilement accessibles et en bon état de fonctionnement. Si des travaux d'adaptation sur le chantier sont nécessaires, des frais supplémentaires peuvent être occasionnés par Electrolux SA ou des tiers.

Le matériel requis n'est pas inclus dans le forfait et sera facturé en sus.

Les frais de service purs, ainsi que les offres basées sur le temps et le travail, sont facturés aux tarifs en vigueur.

Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

 $^{^{1}} Lors\,du\,calcul\,du\,prix\,d'installation\,de\,plusieurs\,appareils, on\,commence\,par\,le\,forfait\,le\,plus\,cher.$



Matériel d'installation

Prix nets des matériaux valables à partir de 01.04.2024

Prix/pièce en CHF hors TVA

Electro	
Fiche d'adaptation IP44 Schuko	18
Rallonge de 1 m avec fiche plate	20
Câble réseau 400V 2-3 ET-N° 387 24 52 010	17.90
Câble 3 fils TD/L N PE, prix au mètre courant	3
Câble 5 fils TD/3L N PE, prix au mètre courant	5
Prise T13 IP54, 10A	15
Prise T15 IP54, 10A	17.50
Prise T23 IP54, 16A	14
Prise T25 IP54, 16A	29.50
Bride de câbles/décharge de traction pour deux câbles	5
Boîte de dérivation Merten (fine)	17
Boîte de dérivation AP IP65	5
Bois	
1/6 Bandeau en bois 55 blanc/brun 550 x 127 x 19 mm	52
1/6 Bandeau en bois 60 blanc/brun 600 x 127 x 19 mm	52
Fond en bois blanc/brun sur mesure	85
Ix compensation blanc/brun sur mesure	70
Métal	
Raccord coudé 3 / 4"	37
Tuyau AluFlex (flexible) 125 mm, 1 m	12
Tube Aluflex (stable) 125 mm, 1 m	16
Tube Aluflex (stable) 150 mm, 1 m	20
Manchon métallique 125 mm	9
Manchon métallique 150 mm	10
Clapet anti-retour métallique 125 mm	42
Clapet anti-retour métallique 150 mm	51
Réduction métallique 150 - 125	26
Couvercle Fermeture du tuyau d'évacuation d'air BD100 ET-N°. 4002004689	72.90
Bouchon décor rond diamétre 75 mm ET-N° 4002004572	74.55
Bouchon décor carré 86 x 86 mm ET-N° 4002004598	110.45
Cadre d'adaptation CNS, selon mesure largeur 600 - 799	313
Cadre d'adaptation CNS, selon mesure largeur 800 - 999	357
Cadre d'adaptation CNS, selon mesure largeur >1000	389
	337.
Refroidissement	
Grille de ventilation LGDB blanc 9490890010	44.55
Grille de ventilation LGDB marron 9490890028	44.55
	- 1.00
Entretien du linge	
Fixation (set d'une paire) WTUT 899811311328	57
	0.1

Matériel d'installation non répertorié; prix sur demande. Les prix peuvent être modifiés sans préavis.